




| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|--|
| Ergebnis: | 562 | (592.6) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 90 | 97 | 95 | 95 | 94 | 91 | |
| Zähler: | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Innenzehner: | 14 | | | | | | |
| weiteste: | 2246 (26), 1787 (2), 1734 (59) | | | | | | |
| beste Teiler | 152.8 (16.) 172.1 (5.) 252.0 (14.) | | | | | | |
| Trefferlage | 1.56 mm links, 1.77 mm hoch | | | | | | |
| Streuwert | 6.80, horizontal: 7.62, vertikal: 5.85 | | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|---|--------|-------|--------|
| 9.4 ↗ | 8.7 ↘ | 10.3 ↘ | 9.7 ↘ | 10.7 * |
| 9.6 ↘ | 8.8 ← | 10.0 ← | 9.8 ↖ | 8.9 → |
| beste Teiler | 172.1 (5.) 507.7 (3.) 797.2 (8.) | | | |
| Trefferlage | 3.01 mm links, 1.04 mm hoch | | | |
| Streuwert | 8.59, horizontal: 10.33, vertikal: 6.38 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 9.5 ↗ | 9.8 ↗ | 10.2 ↘ | 10.6 * | 10.1 ↖ |
| 10.8 * | 9.4 ↓ | 10.2 ↘ | 10.5 * | 10.6 * |
| beste Teiler | 152.8 (16.) 252.0 (14.) 312.6 (20.) | | | |
| Trefferlage | 0.38 mm links, 1.70 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.24, horizontal: 3.78, vertikal: 6.38 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 9.0 → | 10.2 ← | 9.7 ↗ | 10.2 ← | 9.9 ← |
| 8.1 ↘ | 10.6 * | 10.6 * | 10.1 ↗ | 10.5 * |
| beste Teiler | 311.2 (27.) 312.1 (28.) 380.1 (30.) | | | |
| Trefferlage | 0.94 mm links, 1.68 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.65, horizontal: 9.54, vertikal: 5.11 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 9.8 ↑ | 8.8 ← | 10.6 * | 10.0 ↑ | 10.1 ↗ |
| 9.7 ↗ | 9.9 → | 10.2 ↘ | 10.1 ↗ | 10.5 * |
| beste Teiler | 288.8 (33.) 381.0 (40.) 604.3 (38.) | | | |
| Trefferlage | 0.15 mm links, 4.09 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.83, horizontal: 7.06, vertikal: 4.26 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 9.8 → | 9.6 ↘ | 9.7 ↖ | 9.9 ← | 9.0 ↗ |
| 10.6 * | 10.5 * | 10.6 * | 9.1 ↖ | 10.3 ← |
| beste Teiler | 277.4 (46.) 279.9 (48.) 353.6 (47.) | | | |
| Trefferlage | 1.04 mm links, 0.86 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.93, horizontal: 8.35, vertikal: 5.13 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 9.8 ← | 9.9 ↑ | 10.5 * | 9.4 ↑ | 9.7 ↖ |
| 9.8 ↖ | 9.8 ← | 10.2 ↑ | 8.8 ↖ | 9.4 ↗ |
| beste Teiler | 376.6 (53.) 635.9 (58.) 845.0 (52.) | | | |
| Trefferlage | 3.83 mm links, 1.28 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.13, horizontal: 6.09, vertikal: 8.05 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Men

StandNr: 15

Bittner, Michael #44261286

StartNr: 452

28. April 2019 13:43

SBN

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik